Deutsche Bahn AG |
Caroline-Michaelis-Str. 5 - 11 | 10115 Berlin

beweka Betonwerk Kahla GmbH
Gerberstr. 19
07768 Kahla
Deutschland

Deutsche Bahn AG
Beschaffung Infrastruktur
FE.EI 141
Caroline-Michaelis-Str. 5 - 11
10115 Berlin
www.deutschebahn.com

Volker Vocht
E-Mail: volker.vocht@deutschebahn.com
qs-postfach@deutschebahn.com
Mobil: +49 171 5211001

28.06.2024

Prüfbericht zur Herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ)

Es wurde für folgende Produkte der Liste güteprüfpflichtige Produkte Tiefbauprodukte/-material, Ausgabe 31.01.2024 eine HPQ beantragt:

-1.1 Kabeltröge aus Betonfertigteilen
-1.2 Kabelaufbauschächte aus Betonfertigteilen

Zentralstandort:
beweka Betonwerk Kahla GmbH
Gerberstr.19
07768 Kahla

Produktionsstandort:
beweka Betonwerk Kahla GmbH
Gerberstr.19
07768 Kahla

Grundlagen der Qualifikation:

- DBS 918065 (TL889.0065)
- Liste güteprüfpflichtige Produkte Tiefbauprodukte/-material, Ausgabe 31.01.2024
- Antrag auf Durchführung der HPQ vom 07.06.2024
- HPQ-Audit mit Betriebsbegehung am 18.06.2024

- HPQ-Checkliste 143 A+B
- Anhang I: Übersicht der HPQ zugelassenen Kabeltröge

Prüfungen der Tragfähigkeit der Kabeltrogdeckel:
- TU Darmstadt, Bericht Nr. 2023-08-02 vom 14.08.2023 (Gr. II und III, Kunststofffaserbewehrt)
- TU Darmstadt, Bericht Nr. 2023-10-05 vom 11.10.2023 (Gr. IIIa, Kunststofffaserbewehrt)
- TU Darmstadt, Bericht Nr. 2023-10-07 vom 20.10.2023 (Gr. IV, Kunststoffaserbewehrt)

Prüfungen zur Bestimmung der Rutschhemmung:
- LGA Bautechnik GmbH Nürnberg, Prüfbericht BTV23V30024-02 vom 15.02.2023 (sofortentschalter Beton)

Einschränkungen:
- Diese HPQ ist gültig für die LgP Position:
  1.1 Kabeltröge aus Betonfertigteilen

Für eine Erteilung der HPQ der Kabelaufbauschächte sind noch die geprüften Statiken vorzulegen. Nach Vorlage wird diese HPQ für die Kabelaufbauschächte erweitert.

Auflagen/ Feststellungen
Keine

Abschließende Hinweise:

- Die Geltungsdauer der Qualifikation beträgt 3 Jahre, beginnend vom Zeitpunkt der Erteilung.
- Sie kann danach einmal formlos verlängert werden, wenn
  1. sich die Qualifikationsvoraussetzungen nicht verändert haben, und
  2. während der Geltungsdauer der Qualifikation erfolgte Lieferungen mit Güteprüfung durch
     die Deutschen Bahn AG oder einer von ihr beauftragten Organisation nachgewiesen werden und keine qualitativen Probleme ergaben.
- Die Kosten für die Neuausstellung eines Zertifikats wegen Eigentümerwechsel, Änderung des Firmennamens oder des Geltungsbereichs betragen 366,80 €.
- Die Kosten für ein fremdsprachiges Zertifikat werden mit 217,20 € berechnet.
- Falls auf Grund von Qualitätsproblemen der aktuelle Status der HPQ in Zweifel gezogen wird oder missachtet ein Hersteller wichtige Bedingungen der Qualifikation, kann die Qualifikation entzogen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Bahn AG

gez. Volker Vocht

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

beweka GmbH
07768 Kahla, Gerberstr. 19

Artikel-Liste BKK - Deckel i.F.

Artikelnr.	Gewicht/ kg	Artikelbeschreibung	Zeichnungsnummer SAP System
10001001001	88	Trog Gr. I - iF - 100/90x160x1000 mm	DBS 918 065 TL 01
10001001002	9	Deckel Gr. I - iF 138/500/60 mm	DBS 918 065 TL 01
10001001003	9	Deckel Gr. I - iF - mit Aushebevor.	DBS 918 065 TL 01
10001001013	126	Trog Gr. II - iF 230-240/1000/155	DBS 918 065 TL 02
10001001014	19	Deckel Gr. II/III - iF 285/500/60	DBS 918 065 TL 02
10001001015	19	Deckel Gr. II/III - iF - mit Aushebevor.	DBS 918 065 TL 02
10001001025	188	Trog Gr. III - iF 220-240/1000/260	DBS 918 065 TL 03
10001001036	160	Trog Gr. IIIa - iF 345-355/1000/155	DBS 918 065 TL 05
10001001037	27	Deckel Gr. IIIa - iF 400/500/55	DBS 918 065 TL 05
10001001038	27	Deckel Gr. IIIa - iF - mit Aushebevor.	DBS 918 065 TL 05
10001001049	43	Deckel Gr. IV - iF 585/500/60	DBS 918 065 TL 04
10001001050	43	Deckel Gr. IV - iF - mit Aushebevor.	DBS 918 065 TL 04
10001001096	43	Deckel Gr. II/III - iF, 1m lang	DBS 918 065 TL 02
10001001101	88	Trog Gr. I - iF 90-100/1000/160	DBS 918 065 TL 01
10001001108	9	Deckel Gr. I - iF 138/500/60 mm, faserbewehrt	DBS 918 065 TL 01
10001001109	9	Deckel Gr. I - iF 138/500/60 mm, Ausheber, faserbewehrt	DBS 918 065 TL 01
10001001201	88	Trog Gr. I - iF 90-100/1000/160 mit Entwässerungsöffnung	DBS 918 065 TL 01
10001001213	126	Trog Gr. II - iF 230-240/1000/155 mit Entwässerungsöffnung	DBS 918 065 TL 02